

WWW.GRIGGIO.COM

UNICA 500 PROGRAM 3 XP PROFESSIONAL 12"



UNICA 500 PROGRAM 3 XP PROFESSIONAL 12"

Scie à format à lame inclinable chariot 3200 mm

* Groupe inciseur à 2 axes avec réglage motorisé ON-OFF

* Moniteur industriel SIEMENS MICROBOX PC 420 avec
écran graphique TOUCH SCREEN 12" SIEMENS SIMATIC
HMI FLAT PANEL système opératif Windows XP Professional

- Programmation du guide parallèle
- Programmation de la montée de la lame
- Programmation de l'inclinaison de la lame
- Affichage électronique inciseur
- Démarrage étoile-triangle automatique
- Prédisposition pour l'application du programme
d'optimisation "Ardis" complet de 4 portes USB pour
l'insertion des données, branchement d'un éventuel
clavier, souris, imprimante et une porte pour la
transmission des données en web

Données techniques:

- Dimensions du chariot:	
UNICA 500/2150	385x2150 mm
UNICA 500/2600	385x2600 mm
UNICA 500/3200	385x3200 mm
UNICA 500/3800	385x3800 mm
UNICA 500/4300	385x4300 mm
- Capacité d'équarrissage du chariot 2150	2170 mm
- Capacité d'équarrissage du chariot 2600	2700 mm
- Capacité d'équarrissage du chariot 3200	3260 mm
- Capacité d'équarrissage du chariot 3800	3870 mm
- Capacité d'équarrissage du chariot 4300	4370 mm
- Diamètre de la lame principale (de série)	450 mm
- Hauteur de coupe à 90°	155 mm
- Hauteur de coupe à 45°	105 mm
- Diamètre de la lame principale (sur demande)	500 mm
- Hauteur de coupe à 90°	180 mm
- Hauteur de coupe à 45°	122 mm
- 4 vitesses de rotation	3000-4000-5000-6000 t/1'
- Inclinaison de la lame (UNICA 500 - UNICA 500E)	0°-46°
- Inclinaison de la lame (DIGIT 2-DIGIT 3-PROGRAM)	+1°-46°
- Diamètre de la lame inciseur	125 mm
- Largeur de coupe entre lame et guide parallèle (UNICA500 - UNICA500E-DIGIT 2)	1250 mm
- Largeur de coupe entre lame et guide parallèle (DIGIT 1 - DIGIT 3 - PROGRAM)	1600 mm
- Sur demande, tous les modèles peuvent être équipés avec guide parallèle	1050 mm-1300 mm
- 2 buses d'aspiration	diam.80-120 mm
- Puissance moteur	cv 7,5
- Puissance moteur inciseur	cv 1
- Poids net UNICA 500	980 kg
- Poids net UNICA 500 DIGIT	1120 kg
- Poids net UNICA 500 PROGRAM	1290 kg

Les machines PROGRAM sont équipées de:

- * **Programmation de la position du guide parallèle avec compensation automatique de la mesure avec la lame inclinée**
- * **Calcul automatique de la cote supérieure et inférieure du panneau à couper**
- * **Guide parallèle avec transmission par vis à recercle de billes et guide linéaire de précision. Vitesse de transfert maxi 15m/1'**
- * **Programmation de la montée lame en fonction de l'épaisseur du panneau à couper et de l'inclinaison de la lame**
- * **Programmation de l'inclinaison de la lame**

- * Calcul automatique de la cote de positionnement de la butée sur le guide du chariot: on obtient la cote supérieure et inférieure du panneau à couper et la compensation de la cote avec la lame inclinée**
- * Calcul des cotes pour obtenir des coupes inclinées avec le guide d'onglet goniométrique**
- * Possibilité de mémoriser jusqu'à 650 programmes d'usinage sur 3 axes**
- * Programmation de maxi 10 côtes en séquence des 3 axes, chaque programme**

[Information du Vendeur](#)